




MEDITERRAN

Harmonija na krovu

Cjenik



Vrijedi od: 01. siječnja 2012. godine

Proizvođač zadržava pravo tehničke izmjene. U tisku se samo djelomično može prikazati stvarna boja crjepova.

OSNOVNI PODACI

1 Izračun potrebnog materijala

Ukoliko nam dostavite planove, mi Vam možemo točno izračunati koliko Vam je potrebno materijala. Crteži koji su nam potrebni za računanje su sljedeći: svi nacrti fasade te plan zgrade, gdje su označeni ravni krovovi. Planove i nacрте možete poslati na sljedeću adresu:

Poštom: Mediterran crijep d.o.o.

Hrvatska

31000 Osijek, Sv. L. B. Mandića 111z

Faksom: 031/700-352

Informacije: 031/700-491

E-mail: info@mediterran.hr

Za štete nastale zbog pogrešnoga računanja ne snosimo odgovornost.



2 Korištenje paleta

Mediterran crepovi prenose se na paletama jednokratne uporabe koje se poslije mogu baciti. To znači da kupac ne plaća ni korištenje, niti iznajmljivanje paleta. Naravno, ove palete ne vraćate natrag.

3 Narudžba

Radi što kvalitetnijeg transporta pakiranje se mora prilagoditi osnovnom pakiranju unutar palete. Unutarnje pakiranje kod RUNDO, ZENIT i DANUBIA (Resistor) osnovnog crijepa je 42, COPPO osnovnog crijepa je 40, kod DANUBIA (Basic, ColorSystem) osnovnog crijepa je 44, a kod svih sljemenjaka je 4.



4 Mediterran centri

Istaknuti partneri funkcioniraju kao Mediterran centri gdje se obavlja šira usluga, kao npr. servisiranje, rezervna služba, te stručno savjetovanje.



5 Pakiranje

Transport proizvoda vrši se na paletama jednokratne uporabe koja je okolo zaštićena plastikom te odozgo prekrivena s oznakom vrste crijepa. Korištenje paleta je besplatno. Raspakiranje i rezanje vrpca koje pričvršćuju proizvode treba vršiti oprezno jer se proizvod može raspasti ili oštetiti.

MEDITERRAN POVRŠINSKA OBRADA

Ipak, o kojoj se god vrsti pokrova radilo, cijeli krov treba promatrati kao nedjeljivu cjelinu koja tek skladom svojih komponenti može ispuniti sve očekivane zahtjeve zbog čega Mediterran nudi cjelovite sustave za krovne sisteme.

Zbog vrhunske kvalitete, inovativnog dizajna i najnovijih tehnologija korištenih u svrhu proizvodnje, Mediterran crjepovi sve više pronalaze svoje mjesto na krovovima zadovoljnih kupaca dok za krovopokrivače koji su u njemu prepoznali kvalitetan proizvod na raspolaganju su svi fazonski betonski elementi bez obzira na boju, oblik i vrstu crjepova.

Svaki crijep, te uz to pripadajući betonski fazoni su površinsko obrađeni, koristimo tri vrste površinske obrade, s time naši proizvodi i u sastavu i u kvaliteti se razlikuju.



basic

Basic (Dvostruko obrađena linija):

U ovu grupu pripadaju najčešći naši proizvodi koji su obrađeni dvostrukom tehnologijom bojanja crjepova. Nanošeni materijali i boje su se najviše dokazali tijekom više desetljeća.



colorsystem
zaštita boja

Colorsystem

U daljnjem razvoju tehnologije u ovoj grani industrije, još više prednosti se otvara za korištenje kvalitetnijih materijala. U prvom redu naš novi cilj je COLORSYSTEMOM omogućiti, zaštitu i trajnost izdržljivosti boja crjepova! Proizvodi koji su tretirani na ovaj način bolje izbjegavaju vremenske tegobe!



RESISTOR®

Resistor

U površinskoj završnoj obradi betonskog crijepa na najvišoj razini pomoću današnjeg tehnološkog znanja resistor već u monogome nadilazi svoja vremena preko povećane zaštite boja! Na taj način moguća je izrada takve površine na betonskom crijepu, s kojom izradom i korištenjem prirodnih izvornih materijala dolazi do sadašnje vrhunske kvalitete!

PROIZVODI

MEDITERRAN je tvornica za proizvodnju crijeva u 100%-tnom mađarskom vlasništvu. Cjenik sadrži aktualne cijene kompletne palete naših proizvoda.

CRJEPOVI RAVNOG PROFILA

RUNDO



CRVENA



CRVENOSMEĐA



ANTI-K

ZENIT



ANTI-K

colorsystem
zaštita boja

RUNDO



CRVENA




CRVENOSMEĐA



CARBON

RESISTOR®

ZENIT



CARBON



GROSSO



CRVENA

RESISTOR®

CRJEPOVI VALOVITOG PROFILA

DANUBIA



CRVENA



NATUR

basic

DANUBIA



CRVENA



CRVENOSMEĐA



ANTRACIT



SMEĐA

colorsystem
zaštita boja

COPPO



ANTI-K



FERRARA



VENECIJA



MODENA

colorsystem
zaštita boja

DANUBIA



CRVENA



CRVENOSMEĐA



CARBON



SMEĐA

RESISTOR®

RUNDO



CRVENA



CRVENOSMEĐA

colorsystem
zaštita boja

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	252	11-12 kom/m ²	6,10
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	6,10
Crijep rubni D/L	max. 32/32	1,6-1,8 kom/dm	20,40
Crijep rubni 3/4 D/L	max. 48/48	1,6-1,8 kom/dm	18,75
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	17,35
Crijep zračnik	max. 34	min. 1,5 kom/10 krov m ²	36,65
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	50,50
Crijep grebeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grebeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crvena, crvenosmeđa

RUNDO



ANTIČ

colorsystem
zaštita boja

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	252	11-12 kom/m ²	6,60
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	6,60
Crijep rubni D/L	max. 32/32	1,6-1,8 kom/dm	21,55
Crijep rubni 3/4 D/L	max. 48/48	1,6-1,8 kom/dm	19,85
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	23,40
Crijep zračnik	max. 34	min. 1,5 kom/10 krov m ²	48,05
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	62,20
Crijep grebeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grebeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crna

ZENIT



ANTIČ

colorsystem
zaštita boja

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	252	11-12 kom/m ²	7,90
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	7,90
Crijep rubni D/L	max. 32/32	3 kom/zabata dm	48,05
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	23,40
Crijep zračnik	max. 34	min. 1,5 kom/10 krov m ²	48,05
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	62,20
Crijep grabeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grabeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crna

*U cijenu je uračunata nepovratna paleta i zaštitna folija.

RUNDO



CRVENA



CRVENOSMEĐA



CARBON

RESISTOR®

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	252	11-12 kom/m ²	6,60
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	6,60
Crijep rubni D/L	max. 32/32	1,6-1,8 kom/dm	33,05
Crijep rubni 3/4 D/L	max. 48/48	1,6-1,8 kom/dm	33,05
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	23,40
Crijep zračnik	max. 34	min. 1,5 kom/10 krov m ²	48,05
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	62,20
Crijep grebeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grebeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crna

ZENIT



CARBON



GROSSO



CRVENA

RESISTOR®

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	252	11-12 kom/m ²	7,90
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	7,90
Crijep rubni D/L	max. 32/32	3 kom/zabata dm	48,05
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	23,40
Crijep zračnik	max. 34	min. 1,5 kom/10 krov m ²	48,05
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	62,20
Crijep grabeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grabeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crna, crna, crvena.

*U cijenu je uračunata nepovratna paleta i zaštitna folija.

DODATNI BETONSKI PRIBOR UZ CRJEPOVE MEDITERRAN-A

NAZIV ARTIKLA	RUNDO	ZENIT	NAZIV ARTIKLA	RUNDO	ZENIT
Crijep zračnik			Crijep rubni lijevi		
Crijep sljemeni, grebeni			Crijep rubni desni		
Crijep grebeni početni			Crijep rubni 3/4 lijevi		Nema u proizvodnji
Crijep grebeni razdjelni - 3			Crijep rubni 3/4 desni		Nema u proizvodnji
Crijep grebeni razdjelni - 4			Crijep 1/2		

Podloge za projektiranje (RUNDO, ZENIT)

Veličina krovne letve: min. 30/50 mm

Dužina pokriva, razmak krovnih letvi: max. 310 mm

(ovisno o nagibnom kutu)

Bočno preklapanje: 30 mm

Prekrivanje jednog iznad drugog: min. 110 mm

(ovisno o nagibnom kutu)

Preporučeni razmak prve letve strehe: 30 cm


Preporučeni razmak letvi do sljemena: 5 cm

Prije nego što se stavlja betonski crijev, silikonske trake koje se nalaze na poleđini crijeva treba da se odstrani radi toga da bi se postigla što bolja pokrivenost. Crijeve treba stavljati povezano u slučaju Rundo-a na 1/4 pomaka, te kod Zenit-a na 1/2 pomaka. Kod Antik krovnih crijeva, pri korištenju potrebno je pripaziti, jer tehnologija proizvodnje bazira se na slučajno dobivenoj boji, zato postavljanje crijeva bolje je izvoditi otvaranjem više paleta s ciljem da se postigne pravi mješoviti učinak.


Nagib krova	Najmanje preklapanje	Najveći razmak letava	Potrebna količina crijeva (kom/m ²)	Težina (kg/krov m ²)	
				RUNDO	ZENIT
25-30°	14 cm	28 cm	11,90	52,36	57,12
30-35°	13 cm	29 cm	11,49	50,56	55,15
35-45°	12 cm	30 cm	11,11	48,88	53,33
iznad 45°	11 cm	31 cm	10,75	47,30	51,60

Pozor! Kod upotrebe Zenit i Rundo rubnih crijeva uzima se u obzir minimalni razmak letve 28 cm!


RUNDO




ZENIT



Slika o pokriću krovišta - RUNDO



Slika o pokriću krovišta - ZENIT



DANUBIA



CRVENA



NATUR

basic

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	264	10 kom/m ²	5,50
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	5,50
Crijep rubni D/L	max. 32/32	3 kom/zabata dm	31,40
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	16,50
Crijep zračnik	max. 34	min. 1 kom/10 krov m ²	34,80
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	47,90
Crijep grebeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grebeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35
Crijep 1/1 za jednostrešni krov	max. 52	3 kom/dm	76,15
Crijep rubni D/L za jednostrešni krov	max. 16	prema potrebi	76,15

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crvena, crvenosmeđa

DANUBIA



CRVENA



CRVENOSMEĐA



ANTRACIT



SMEĐA

colorsystem
zaštita boja

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	264	10 kom/m ²	6,60
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	6,60
Crijep rubni D/L	max. 32/32	3 kom/zabata dm	33,00
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	17,35
Crijep zračnik	max. 34	min. 1 kom/10 krov m ²	36,65
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	50,50
Crijep grebeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grebeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35
Crijep 1/1 za jednostrešni krov	max. 52	3 kom/dm	80,10
Crijep rubni D/L za jednostrešni krov	max. 16	prema potrebi	80,10

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crvena, crvenosmeđa, crna, crna

COPPO



ANTIK



FERRARA



VENECIJA



MODENA

colorsystem
zaštita boja

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	240	10 kom/m ²	8,90
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	8,90
Crijep rubni D/L	max. 32/40	3 kom/zabata dm	48,05
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	23,40
Crijep zračnik	max. 34	min. 1,5 kom/10 krov m ²	48,05
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	62,20
Crijep grebeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grebeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35
Crijep 1/1 za jednostrešni krov	max. 48	3 kom/dm	118,45
Crijep rubni D/L za jednostrešni krov	max. 16	prema potrebi	118,45

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crna, crna, crna, crna

*U cijenu je uračunata nepovratna paleta i zaštitna folija.

DANUBIA



CRVENA



CRVENOSMEĐA



CARBON



SMEĐA

RESISTOR®

Naziv artikla	Kom/paleta	Jedinična mjera	Cijena* (cijene su bez PDV-a)
Osnovni crijep 1/1	252	10 kom/m ²	7,50
Crijep 1/2	max. 160	prema potrebi	7,50
Crijep rubni D/L	max. 32/32	3 kom/zabata dm	33,05
Crijep sljemeni/grebeni	max. 128	2,7 kom/sljemeni dm	23,40
Crijep zračnik	max. 34	min. 1 kom/10 krov m ²	36,65
Crijep grebeni početni	max. 60	1 kom/grebeni	62,20
Crijep grebeni razdjelni - 3	max. 32	1 kom/spojnica sljemena	110,25
Crijep grebeni razdjelni - 4	max. 9	1 kom/spojnica sljemena	165,35
Crijep 1/1 za jednostrešni krov	max. 52	3 kom/dm	97,65
Crijep rubni D/L za jednostrešni krov	max. 16	prema potrebi	97,65

Preporučena boja za dodatni pribor od metala i plastike: crvena, crvenosmeđa, crna, crna

*U cijenu je uračunata nepovratna paleta i zaštitna folija.

DODATNI BETONSKI PRIBOR UZ CRJEPOVE MEDITERRAN-A

NAZIV ARTIKLA	DANUBIA	COPPO	NAZIV ARTIKLA	DANUBIA	COPPO
Crijep zračnik			Crijep rubni lijevi		
Crijep sljemeni, grebeni			Crijep rubni desni		
Crijep grebeni početni			Crijep za jednostrešni krov		
Crijep grebeni razdjelni - 3			Crijep rubni desni za jednostrešni krov		
Crijep grebeni razdjelni - 4			Crijep rubni lijevi za jednostrešni krov		
Crijep 1/2					

Podloge za projektiranje (DANUBIA, COPPO)

Veličina krovne letve: min. 30/50 mm

Dužina pokrova, razmak krovnih letvi: max. 340 mm

(ovisno o nagibnom kutu)

Prekrivanje u bočnom smjeru: 30 mm

Prekrivanje jednog iznad drugog: min. 80 mm

(ovisno o nagibnom kutu)


Preporučeni razmak prve letve strehe: 33 cm

Kod Coppo krovnih crjepova postoje tri vrste proizvoda,


kod kojih je pri korištenju potrebno pripaziti, jer tehnologija proizvodnje bazira se na slučajno dobivenoj boji, zato postavljanje crjepova bolje je izvoditi otvaranjem više paleta s ciljem da se postigne pravi mješoviti učinak. Kod Coppo proizvoda odnosno različite dimenzije rubnih lijevih i desnih crjepova.

Nagib krova	Najmanje preklapanje	Najveći razmak letava	Preporučeni razmak glavnih letvi	Potrebna količina crijepa (kom/m ²)	Težina (kg/krov m ²)	
					DANUBIA	COPPO
16-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42	46,89	47,93
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10	45,45	46,46
iznad 30°	8 cm	34 cm	4 cm	9,80	44,10	45,08


DANUBIA




COPPO



Slika o pokriću krovišta - DANUBIA



Slika o pokriću krovišta - COPPO



Mediterran dodatni plastični i metalni pribor

Naziv proizvoda	Preporučena količina	Boja	Primjena	Cijena* u kn bez PDV-a
1. MediRoll ECO (28 cm x 500 cm) Aluminijska traka za postavljanje ispod kape	1 rola/ 5 m sljem.	■ ■	R - D - C - Z	143,00/rola
2. Pričvršćivač sljemenog crijeva	1 kom/ sljemenom crijevu	■ ■ ■	R - D - C - Z	1,35 kom
3. Češalj za zatvaranje	1 kom/oluk dm	■ ■	R - D - C - Z	5,50/kom
4. Traka za provjetravanje mjera: 10 cm x 500 cm	1 rola/5 m oluke	■ ■	R - D - C - Z	20,00/rola
5. Metalni snjegobran	1,5 - 2,5 kom/m ²	■ ■	R - D - - Z	3,90/kom
6. Metalni snjegobran	1,5 - 2,5 kom/m ²	■ ■	- - C -	4,30/kom
7. Plastični osnovni crijev	1 kom/priključak za antenu i odzračivanje oluka	■ ■	R - - - Z	83,60/kom
8. Plastični osnovni crijev	1 kom/priključak za antenu i odzračivanje oluka	■ ■	- D - -	83,60/kom
9. Plastični osnovni crijev	1 kom/priključak za antenu i odzračivanje oluka	■ ■	- - C -	95,70/kom
10. Adapter izlaz za antenu uz plastični osnovni crijev	1 kom/ crijevo za antenu	■ ■	R - D - C - Z	89,10/kom
11. Adapter za ventilaciju uz plastični osnovni crijev	1 kom/ odzračnik oluka	■ ■	R - D - C - Z	134,50/kom
12. Gibljivo crijevo	1 kom/priključak za odzračnik oluka	■ ■	R - D - C - Z	115,50/kom
13. 3D FLEX (rub dimnjaka i zida) veličina: 300 mm x 5 m	1 rola/5 dm	■ ■	R - D - C - Z	682,00/rola
14. MediFol SD 120g/m ² UV otporna, troslojna, vodonepropusna folija	75 m ² /rola		R - D - C - Z	473,00/rola
15. MediFol Wind Plus 140g/m ² UV otporna, troslojna, vodonepropusna folija	75 m ² /rola		R - D - C - Z	660,00/rola
16. Plexi (za osvjetljivanje)	prema potrebi	□	- D - -	67,80 kn/kom



■ crvenosmeda ■ crvena ■ crna □ pocinčana

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit

*U cijenu je uračunata nepovratna paleta i zaštitna folija.

KOMERCIJALNI PREDSTAVNICI

Odgovore na pitanja, stručne savjete, izračunavanje potrebnog materijala daju Vam naši zastupnici, komercijalni predstavnici uvažavajući slijedeću podjelu zemljopisne karte:



1 098/938-23-13

3 099/216-95-30

2 099/214-55-95

4 098/221-027

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na
Tel.:00-385/31/700-491 ili na e-mail: info@mediterranean.hr .
Više o nama možete doznati na našim web stranicama www.mediterranean.hr .

OPĆI UVJETI NABAVE

Kvaliteta proizvoda prvog poduzeća za proizvodnju betonskih crijeпова u Mađarskoj (1920) odgovara mađarskom i hrvatskom standardu.

Poduzeće je u mađarskom vlasništvu i na domaći sustav krovova daje Vam garanciju već treća generacija te obitelji.

Molimo Vas dolje navedene informacije pročitajte prije sastavljanja narudžbe, jer nemamo mogućnosti suglasiti se s uvjetima koji se razlikuju od ovih.

Obavještavamo svoje cijenjene kupce da Mediterran crijep d.o.o. pruža sljedeće besplatne usluge:

- davanje stručnih savjeta, prikupljanje informacija;
- sastavljanje ponuda uz označenje cijena (ne primamo odgovornost za eventualne pogreške u računanju, planiranju odnosno izvođenju);
- upotreba palete;
- servisna mreža po državi (Mediterranski Centri).

1. Nastanak ugovora

Ugovor nastaje po općim uvjetima nabave, na temelju svugdje važećih cijena, potpisom naručitelja i uplaćivanjem kupovne cijene. Mediterran proizvodi se mogu samo i isključivo uz odobrenje proizvođača izvoziti u inozemstvo.

2. Narudžbe

U narudžbi mora biti navedeno koji tip proizvoda, koju boju i koliko komada želite kupiti. Prilikom naručivanja molimo navedite i rok isporuke, oko kojega će odjel za dostavu kod Proizvođača posebno voditi dogovore s Partnerom (Trgovcem) radi preciziranja termina isporuke. Prilikom naručivanja molimo uzmite u obzir da je minimalna količina za narudžbu jedna cijela paleta radi prijevoza bez loma.

3. Cijene

Cijene izdane od poduzeća Mediterran crijep d.o.o. vrijede za čitavo područje države, uključujući i troškove korištenja paleta i besplatno pakiranje.

4. Isporuka

Kupovina po ugovoru se ispunjava na slijedeći način: Partner potpisuje tovarni list te na dan isporuke Partner ili njen zastupnik također je nazočan. Štetu od loma što potječe eventualno zbog prijevoza, Kupac je dužan navesti na tovarnom listu, odnosno ako se to ne vidi pri zaprimanju, u roku od 10 dana treba prijaviti štetu u pismenom obliku kod Partnera ili Proizvođača. Štetu od loma što je Kupac dokazao, provjerava zastupnik Partnera ili Proizvođača i u slučaju opravdanosti to nadopuni iz zalihe koja se nalazi kod Partnera. Partner vodi zapisnik o prelomljenim komadima. U slučaju vlastitog prijevoza štetu mora snositi sam Kupac.

5. Pakiranje

Dostava proizvoda vrši se na paleti jednokratne uporabe. Proizvod je zaštićen folijom i na ambalaži stoji oznaka vrste crijepa. Otvaranje se mora vršiti posebno oprezno, jer prilikom presjecanja traka proizvodi se mogu raspasti ili oštetiti.

6. Jamstvo

U slučaju namjenske uporabe Mediterran crijep d.o.o. jamči za točnost dimenzije, otpornost crjepova na smrzavanje i vodootpornost. Garancija vrijedi 30 godina računajući od dana isporuke. Garancija ne obuhvaća razlike u boji, dopunske elemente od plastike i metala, štete od elementarnih nepogoda. Eventualna realizacija garancije se događa na temelju računa izdatog prilikom kupnje, garancijskog lista. Pismenu garanciju Proizvođača Partner je dužan predati konačnim korisnicima MEDITERRAN proizvoda. Konačni korisnik je dužan pokrivanje krova izvoditi prema tehničkim propisima Proizvođača. U protivnom slučaju garancija ne vrijedi, to jest za eventualne nedostatke Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.

7. Viša sila

Ukoliko prodavač dogovorenog termina isporuke ne udovoljava svojim dostavnim obvezama, ima pravo to ispuniti u roku od 15 dana. Ako dolazi do trajnih pogonskih smetnji, trajnog nedostatka osnovne sirovine za proizvodnju, prometnih smetnji i drugih neotklonjivih razloga i Prodavač nije u stanju ni nakon tih 15 dana ispuniti svoju obvezu, ima pravo odustati od ugovora i dužan je Kupcu vratiti uplaćeni iznos.



MEDITERRAN

Harmonija na krovu

Mediterran crijep d.o.o.

Sjedište: 31300 Šumarina, M. J. Zagorke 21.

Ured: 31000 Osijek, Sv. L. B. Mandića 111z.

Tel.: 031/700-491

Fax: 031/700-352

info@mediterran.hr

www.mediterran.hr

Mediterran partner: